








Cascata.

Инструкция по монтажу.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Артикул	Описание
	Glass DL20751 Smoky Brushed black
	Glass DL20751 Smoky Brass
	Glass DL20751 Clear Brushed black
	Glass DL20751 Clear Brass
	Shade support kit DL20751Black Brass
	Shade support kit DL20751White Brushed Black
	Shade support kit DL20751Black Brushed Black
	Shade support kit DL20751White Brass
Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент дымчатый, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс. (шлифованный черный напатронник, металл), прозрачный провод 2000 мм	
Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент дымчатый, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс. (латунный напатронник, металл), прозрачный провод 2000 мм	
Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент прозрачный, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс. (шлифованный черный напатронник, металл), прозрачный провод 2000 мм	
Donolux CASCATA, Декоративный стеклянный элемент прозрачный, D105xH250 мм, с патроном 1xE14 40Вт макс. (латунный напатронник, металл), прозрачный провод 2000 мм	
Donolux CASCATA, Абажур из органзы черный, D160x170 мм, с потолочным креплением (латунь), трос 1200 мм	
Donolux CASCATA, Абажур из органзы белый, D160x170 мм, с потолочным креплением (шлифованный черный), трос 1200 мм	
Donolux CASCATA, Абажур из органзы черный, D160x170 мм, с потолочным креплением (шлифованный черный), трос 1200 мм	
Donolux CASCATA, Абажур из органзы белый, D160x170 мм, с потолочным креплением (латунь), трос 1200 мм	

	Base DL20751Brass	Donolux CASCATA, Основание для бра, D60xH25 мм, латунь
	Base DL20751Brushed black	Donolux CASCATA, Основание для бра, D60xH25 мм, шлифованный черный
	Ceiling cup DL20751Brass 1	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 1 отверстием, D120xH35 мм, латунь
	Ceiling cup DL20751Brushed black 1	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 1 отверстием, D120xH35 мм, шлифованный черный
	Ceiling cup DL20751Brass 2	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 2 отверстиями, D120xH35 мм, латунь
	Ceiling cup DL20751Brushed black 2	Donolux CASCATA, Потолочная чаша с 2 отверстиями, D120xH35 мм, шлифованный черный


УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

ВАЖНО!


- Перед началом всех работ отключите электропитание.
- Работает от напряжения 220V.
- Все работы по монтажу и подключению к сети должны проводиться только квалифицированным специалистом.
- Не допускается эксплуатация светильников с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

МОНТАЖ


Подключение к Ceiling cup DL20751Brass 1 / Ceiling cup DL20751Brushed black 1
(одиночное)




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




Подключение к Ceiling cup DL20751Brass 1 / Ceiling cup DL20751Brushed black 1
(множественное)




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.




13.




14.




15.




Подключение к Ceiling cup DL20751Brass 2 / Ceiling cup DL20751Brushed black 2




1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




Подключение к Base DL20751Brass / Base DL20751Brushed black




1.




2.




3.




4.




5.




6.



7.



8.



9.

