

Donolux®

NEW

Серия **PLATO SP**

AL

Aluminium



IP 20



3000K



4000K


**COLOR
PANORAMA**

Обновленная серия Plato SP

Светильники теперь в широкой ассортиментной матрице: диаметр от 400 до 1500мм, цветовая температура 3000K и 4000K. Возможен как накладной так и подвесной монтаж. Светильники производятся с увеличенным световым потоком – 150Лм/Вт. Два стандартных цвета: белый и черный. Под заказ возможна покраска в любой цвет из палитры RAL.



ПРЕИМУЩЕСТВА



ЛЮБЫЕ РАЗМЕРЫ

Под заказ может быть выполнен в любых размерах



ГИБКАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вы можете заказать усиленный вариант обычных светильников (+80%/+160% от обычной мощности)









ДИММИРОВАНИЕ

Могут быть выполнены с диммированием, в том числе по системе DALI

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ
D400 / D600 / D800 / D1000



ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ
D400 / D600 / D800 / D1000



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
Накладной монтаж D400 мм			
C111052D400WW White Sp	белый	2600 Лм	D40xH90
C111052D400NW White Sp	белый	2600 Лм	D40xH90
C111052D400WW Black Sp	черный	2600 Лм	D40xH90
C111052D400NW Black Sp	черный	2600 Лм	D40xH90
Подвесной монтаж D400 мм			
S111052D400WW White Sp	белый	2600 Лм	D40xH90
S111052D400NW White Sp	белый	2600 Лм	D40xH90
S111052D400WW Black Sp	черный	2600 Лм	D40xH90
S111052D400NW Black Sp	черный	2600 Лм	D40xH90
Накладной монтаж D600 мм			
C111052D600WW White Sp	белый	6500 Лм	D60xH90
C111052D600NW White Sp	белый	6500 Лм	D60xH90
C111052D600WW Black Sp	черный	6500 Лм	D60xH90
C111052D600NW Black Sp	черный	6500 Лм	D60xH90
Подвесной монтаж D600 мм			
S111052D600WW White Sp	белый	6500 Лм	D60xH90
S111052D600NW White Sp	белый	6500 Лм	D60xH90
S111052D600WW Black Sp	черный	6500 Лм	D60xH90
S111052D600NW Black Sp	черный	6500 Лм	D60xH90

Артикул	Цвет	F*	Габаритные размеры, мм
Накладной монтаж D800 мм			
C111052D800WW White Sp	белый	8700 Лм	D80xH90
C111052D800NW White Sp	белый	8700 Лм	D80xH90
C111052D800WW Black Sp	черный	8700 Лм	D80xH90
C111052D800NW Black Sp	черный	8700 Лм	D80xH90
Подвесной монтаж D800 мм			
S111052D800WW White Sp	белый	8700 Лм	D80xH90
S111052D800NW White Sp	белый	8700 Лм	D80xH90
S111052D800WW Black Sp	черный	8700 Лм	D80xH90
S111052D800NW Black Sp	черный	8700 Лм	D80xH90
Накладной монтаж D1000 мм			
C111052D1000WW White Sp	белый	13900 Лм	D1000xH90
C111052D1000NW White Sp	белый	13900 Лм	D1000xH90
C111052D1000WW Black Sp	черный	13900 Лм	D1000xH90
C111052D1000NW Black Sp	черный	13900 Лм	D1000xH90
Подвесной монтаж D1000 мм			
S111052D1000WW White Sp	белый	13900 Лм	D1000xH90
S111052D1000NW White Sp	белый	13900 Лм	D1000xH90
S111052D1000WW Black Sp	черный	13900 Лм	D1000xH90
S111052D1000NW Black Sp	черный	13900 Лм	D1000xH90

* Световой поток источника света